

**LECHLER S.P.A.**  
22100 COMO ITALY  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu


**LECHLER COATINGS LTD.**  
Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH  
CHESHIRE CW10 0GY  
Tel. +44 (0) 1606 738.600  
Fax +44 (0) 1606 738.517  
lechler.uk@lechler.eu

**LECHLER COATINGS FRANCE SARL**  
Z. Industrielle Des Iles Cordées  
38360 NOYAREY  
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81  
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89  
lechler.france@lechler.eu

**LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.**  
Calle Primer De Maig, 25-27  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
BARCELONA  
Tel. +34 (0) 93.264.93.20  
Fax +34 (0) 93.264.93.21  
lechler.iberica@lechler.eu

**LECHLER COATINGS GMBH**  
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)  
D-34123 KASSEL  
Tel. +49 (0) 561 988.380  
Fax +49 (0) 561 988.38.38  
lechler.de@lechler.eu

[www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)



R E F I N I S H

**LECHLER**  
Since 1858



Depuis 1858 Lechler met à disposition de ses clients des solutions techniques adaptées à leurs besoins dans le secteur des produits peinture grâce à l'engagement des ressources humaines et techniques, et ce avec enthousiasme.

Plus de 400 personnes travaillent au siège central italien de Como, sur les deux sites de production de Como et Perugia et dans les quatre filiales européennes de Manchester, Grenoble, Barcelone et Kassel.

Lechler attache beaucoup d'importance aux normes de qualité et à la constante mise à jour technologique des produits. La planification, la production et la mise sur le marché sont certifiés par les systèmes de qualité internationaux UNI EN ISO 9001:2000.



Lechler propose une vaste gamme de produits reconnue et des services spécialisés pour le secteur du Refinish, du Bâtiment et de l'Industrie identifiés par les trois marques du groupe.



CHRÈON

Produits  
Équipements  
et outils cou-  
leurs  
Formation  
et Assistance



Lechler s'est fixée un objectif très haut: créer des produits et mettre à disposition des services qui sont toujours plus proches des demandes des utilisateurs et de leurs attentes. Des services et des produits respectant l'environnement et dont les performances et le résultat final aident le carrossier à mettre en valeur ses capacités et à créer du profit dans la réparation.

Ce qui a poussé Lechler à investir dans un projet pour le développement des produits à l'eau est l'éco-responsabilité. Afin de respecter le milieu dans lequel nous vivons et travaillons, Lechler a développé et mis à disposition des utilisateurs des produits et des systèmes de technologie avancés et destinés au futur. C'est ainsi que les peintures Hydrofan sont nées.

#### Innovation continue

L'innovation et le développement de la recherche dans le domaine du Refinish ont poussé Lechler vers une évolution de ses produits et des machines à teinter traditionnelles grâce au NOUVEL HYDROFAN. C'est une gamme complète de produits LOW V.O.C. à base d'eau qui comprend: des primers, des apprêts, des produits auxiliaires et un système de finitions novateur.



Produits  
Equipements  
et outils, couleurs  
Formation  
et Assistance



Une gamme complète de produits développés et contrôlés par le biais de systèmes de qualité ISO 9001:2000, qui permet à l'utilisateur de trouver le produit et le cycle en adéquation avec ses exigences productives, ses équipements, son budget et la législation en vigueur.

#### HYDROFAN BASECOAT

Base mate hydrodiluable de troisième génération à haut rendement, facile à appliquer et avec une sécurité d'emploi pour obtenir des teintes opaques, métallisées et perlées.

Ce système est composé de teintes de base prêtes à l'emploi et de produits complémentaires.



Hydrofan basecoat est contenu dans les innovantes HYDRO-BOTTLE au design Lechler exclusif, pour un dosage plus simple, plus rapide et plus précis de teintes de base. HYDROFAN basecoat respecte les normes les plus restrictives sur les émissions de C.O.V. dans l'atmosphère.



Le logo LOW V.O.C. est estampillé sur les emballages, les fiches techniques et la documentation de tous les produits qui respectent la législation européenne 2004/42 CE (Décret n°2006-623 du 29 mai 2006) afin de mieux les identifier.



Produits  
Equipements  
et outils, couleurs  
Formation  
et Assistance



#### **MACROFAN HS**

Système polyvalent, rationnel et évolué pour finitions et apprêts polyacryliques avec différents niveaux de prestation.

#### **FINITIONS**

Système teintométrique composé de 26 teintes de base (MACROBASE) et 5 liants spécifiques pour la réalisation de plus de 15.000 teintes de finition UHS brillant et MS mat et texture:

##### **- MAC 4**

Laque brillante au pouvoir couvrant élevé et à haut rendement UHS avec un C.O.V. < 420g/l.

##### **- MAC 14**

Laque mate à effet satiné anti-rayure pour peindre les parties extérieures.

##### **- MAC 15 et MAC 16**

Laques à effet texturé pour peindre les intérieurs et les extérieurs des voitures.

##### **- MAC 5**

Laque mono-composante brillante pour peindre les intérieurs de voitures ou les voitures et les moto d'époque.

#### **APPRETS ET IMPRESSIONS**

Système teintométrique composé de 10 teintes de base (MACROBASE) et 5 liants pour la réalisation de plus de 400 teintes d'apprêts et d'impressions parmi lesquels l'utilisateur pourra choisir les produits et les couleurs les plus adaptés à ses exigences techniques et d'équipement:

**MAC 71** apprêt avec un grand pouvoir garnissant et un ponçage facile.

**MAC 75** apprêt garnissant avec un grand pouvoir isolant, bon ponçage et séchage très rapide.

**MAC 85** apprêt isolant pour cycles mouillés sur mouillés ou pour cycles avec ponçage à sec pour des réparations partielles.

**MAC 9** apprêt/sous-couche pour cycles mouillés sur mouillés, idéal pour isoler des éléments neufs.

**MAC 0** impression mono-composant avec une excellente adhésion sur les supports en plastique.

Ce système permet d'améliorer la couverture des finitions avec un grand gain de temps et de produit. L'utilisation des apprêts colorés permet la réalisation de finitions en triples couches en utilisant l'apprêt comme première couche du cycle. Tous les systèmes de finitions Lechler garantissent la reproductibilité de la teinte originale. La base de données des formules est constamment mise à jour et leur recherche est rendue possible par le biais des références couleurs et des catalogues chromatiques.

#### **VERNIS**

Une gamme complète satisfaisant tous les besoins par le biais des produits à prestations élevées soit en solvanté UHS (ligne MACROFAN) soit à l'eau (ligne HYDROFAN) qui respectent les normes les plus restrictives sur les émissions de C.O.V. dans l'atmosphère.

#### **APPRETS ET IMPRESSIONS**

Grâce aux hautes performances et au large choix, les apprêts et les impressions Lechler, dans les versions MACROFAN prêtes à l'emploi et les GREEN-TI classiques, s'adaptent à chaque typologie d'équipement, au budget et aux normes en vigueur pour satisfaire toutes les exigences.

#### **MASTICS**

La sécurité d'emploi et la facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des mastics de la gamme POLYDUR de Lechler : les MULTILIGHT et ZINC universels, les traditionnels CART, FAST, SPAT-O-FIBER et PLASTIC (ce dernier spécifique pour la réparation de petites imperfections dans les matériaux composites).

#### **ENERGY SPRAY**

C'est une ligne de produits aérosol pour les petites et rapides réparations. Une gamme complète de produits de haute qualité et à usage professionnel qui comprend impressions, apprêts, vernis et auxiliaires.

#### **MULTIPROGRAM**

C'est le programme de Lechler destiné à la rationalisation des diluants et des durcisseurs de la gamme Refinish.

Puisque beaucoup de produits (finitions, apprêts, ...etc.) utilisent les mêmes durcisseurs et les mêmes diluants, Lechler a décidé de rationaliser le nombre et les typologies de ces mêmes produits afin d'aider l'utilisateur à réduire ses stocks et les éventuels erreurs d'utilisation.



Produits  
Equipements,  
et outils couleurs  
Formation  
et Assistance



**LECHLER** a pour but de donner un guide précis pour l'utilisation de ses produits et de ses systèmes de finition par le biais de:

#### **HYDROBOX POUR HYDROFAN ET TEINTOMETRE POUR MACROFAN**

Ceux sont les équipements pour le stockage ou le mélange des teintes de base à efficacité et rationalité élevées. Ils sont complétés par une station de travail, qui représente le support idéal pour la mise en place de tous les outils nécessaires à la recherche, la reproduction et le contrôle de la couleur.

#### **DATA BOX CD**

Ordinateur compact à installer sur la station de travail. Son logiciel permet une recherche facile et guidée des formules couleur, même celles personnalisées. Le contrôle et le dosage des différents composants sont garantis par le biais d'une connexion à une balance électrique de 7 ou 35 Kg. Il est aussi possible d'effectuer la catalyse et la dilution de tous les produits de la gamme et de visualiser les prix des teintes obtenues.

#### **LECHLER EXPLORER®**

##### **Paint Management Software**

Le logiciel LECHLER EXPLORER® peut être installé sur un ordinateur et il permet de retrouver non seulement toutes les fonctionnalités du Data Box, mais aussi de nouvelles fonctionnalités faciles d'accès, par exemple :

- Visualisation des niveaux du C.O.V.
- Création et archivage des fichiers par client.
- Gestion des prix, des consommations et du stock des peintures.
- Mise à jour colorimétrique par Internet.
- Visualisation des informations et des fiches techniques et de sécurité.

#### **SYSTEM FORMULATIONS CD-ROM**

Ce cd-rom contient le logiciel pour le fonctionnement du Data Box. Il est mis à jour systématiquement et il contient toutes les informations concernant tous les teintes réalisables avec nos systèmes de finitions. Il peut être utilisé aussi pour mettre à jour le Software LECHLER EXPLORER®.

#### **NUANCIER MACROFAN PRIMERS ET FILLERS**

Nuanciers couleur pratiques contenant plus de 180 références couleurs originales d'appêts avec leurs formules imprimées au dos.

#### **COLOR BOX**

Répertoire couleur qui contient des milliers de références couleur sur « card » grand format, réalisées avec application par vaporisation des laques originales. Cet outil est idéal pour l'identification précise et fiable de la teinte de la voiture. Il est constamment mis à jour avec les nouvelles tonalités et il est disponible avec un classement chromatique des « card » (Color Box Chroma) ou avec un classement par constructeur (Color Box).

#### **MASTER CAR**

Nuancier couleur modulaire avec références en pastilles pour toutes les teintes opaques, métallisées, perlées présentes sur le parc circulant. Ces nuanciers sont rangés dans la pratique BOX à compartiments.

#### **COLOR INDEX REFINISH**

Ce livre-index est mis à jour chaque année et il contient toutes les informations sur les teintes disponibles dans les systèmes de finition et sur les teintes pare-chocs. C'est un outil indispensable contenant toutes les informations pouvant servir à l'identification rapide et simple des teintes à réaliser.

**COLOR INDEX** est accompagné des:

#### **«GAMME COLORE»**

un document qui contient les indications couleur de tous les modèles des constructeurs automobiles avec une mise à jour annuelle.



#### **CD-ROM FICHES**


#### **TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ**

Un support informatique multilingue, qui contient les fiches techniques, les cycles concernant tous les produits de la gamme LECHLER ainsi que les fiches de sécurité. Ces informations répondent à toutes les questions en matière de sécurité, de réglementation et d'application technique.



#### **COLOR WEBSITE [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)**

Par le biais d'un accès réservé sur le site Internet de Lechler, il est possible d'obtenir toutes les informations concernant les formules couleur et les gammes de coloration des constructeurs automobiles avec une mise à jour en temps réel.



Produits  
Equipements,  
et outils, couleurs  
Formation  
et Assistance



*Chr. Lechler & Figlio Succ.*  
— BRIZZOLARA, LA-REGINA, RIZZI & C.  
PONTE CHIASSO

LECHLER voit le jour en 1858 et depuis elle est, grâce à son histoire et à ses conquêtes technologiques, une marque de référence dans le Refinish. Dans ce secteur en forte évolution, LECHLER a su proposer au marché, souvent au avant sur son temps, des laques et des cycles de peinture à contenu technologique et d'innovation élevé. Les produits LECHLER, grâce à une recherche constante et une mise à jour précise, permettent de satisfaire les nécessités du secteur du Refinish, toujours plus exigeant et sophistiqué.

LECHLER met à disposition de ses clients ses CENTRE for EXCELLENCE. Ces centres de formation ont pour but de former les utilisateurs à l'emploi des produits LECHLER.

#### COLOR CALL CENTRE

La grande savoir-faire dans la couleur et dans la formulation des teintes ainsi que les archives chromatiques des voitures, véhicules industriels et motocycles sont à disposition des clients par un service "on line" rapide et très professionnel.

#### TECHNICAL ASSISTANCE TEAM

Une aide professionnelle d'assistance technique au siège et "sur place" dans un domaine en évolution technologique continue.

#### ASSISTANCE EQUIPEMENTS ET LOGICIELS

LECHLER met à disposition de l'utilisateur ses compétences et son professionnalisme pour une meilleure gestion des équipements comme les machines à teinter, les spectrophotomètres et les programmes du logiciel SYSTEM.

#### TRAINING CENTRE

Les structures des Centres for Excellence sont à disposition des clients LECHLER pour l'assistance et la formation. Elles offrent:

- Une mise à jour professionnelle d'un niveau élevé par le biais de formations qui mèlent, avec équilibre, théorie et pratique. Elles sont conçues pour être efficaces et pour assurer le meilleur résultat dans le plus bref délai.
- Des services d'assistance couleur et d'assistance technique précis et rapides.

#### INTERNET

Sur le site Internet [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu) il est possible d'accéder aux informations sur les produits, sur les formations, sur la colorimétrie, sur les fiches techniques et de sécurité et sur toutes les nouveautés du secteur d'une façon rapide, économique et avec une mise à jour constante.

Si vous naviguez sur le net, vous pourrez découvrir notre site web: [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)

